VOLVO

Высокая мощность для тяжелых перевозок

VOLVO FH16



Volvo FH16 — наш самый мощный грузовой автомобиль, созданный для тяжелых перевозок, в которых необходимы повышенная мощность и крутящий момент. Благодаря силовому агрегату D17 он справится с задачами, которые не по плечу другим грузовикам. Кроме того, комфорт водителя в этой модели выведен на новый уровень.

Несравнимая мощность

Двигатель D17 мощностью 780 л. с. выдает 3800 Н·м крутящего момента и выводит Volvo FH16 в отдельный класс. В сочетании с интеллектуальными функциями это оптимальный выбор для перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов.

Лучшая в отрасли коробка передач

Volvo FH16 оснащен автоматической коробкой передач I-Shift с интеллектуальными функциями, такими как понижающие передачи, автоматическое удержание, Terrain Brake и управление одной педалью. Эти интеллектуальные функции делают вождение проще, безопаснее, эффективнее и комфортнее.

Высший уровень комфорта и безопасности

Комфортабельная кабина с интеллектуальными функциями превращает маршрут в приятное

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Впечатляющие мощность и крутящий момент
- Коробка передач I-Shift
- Динамическое рулевое управление Volvo
- Комфортабельные кабины
- Экономичный силовой агрегат

путешествие. Доступна система обзорных камер для повышения прямой обзорности и улучшения обзора ночью.

Динамическое рулевое управление Volvo

Занимаетесь перевозкой тяжелых грузов с маневрами на низкой скорости и быстрой ездой по колеям и выбоинам? В таком случае система динамического рулевого управления Volvo облегчит вам вождение.

Завораживающий мощный бас

Звуковая и информационно-развлекательная система Volvo FH16 оснащена мощными колонками, которые соответствуют мощности под капотом. Шесть динамиков премиум-класса с дополнительным сабвуфером обеспечивают великолепное звучание, чтобы вам работалось веселее.

Кабины



Низкая кабина со спальным местом



Спальная кабина



Кабина Globetrotter



Кабина Globetrotter XL



Кабина Globetrotter XXL

Двигатели

дизель	Макс. мощность	Макс. крутящий момент
D17 600 л. с. (441 кВт)	600 л. с. при 1380-1700 об/мин	3000 Н⋅м при 900-1380 об/мин
D17 700 л. с. (515 кВт)	700 л. с. при 1700 об/мин	3400 Н⋅м при 938-1400 об/мин
D17 780 л. с. (574 кВт)	780 л. с. при 1700 об/мин	3800 Н⋅м при 1008-1400 об/мин

Коробки передач

I-SHIFT

12-ступенчатая раздаточная коробка передач с демультипликатором и автоматическим переключением. Вариант с понижающими передачами подойдет для автопоездов с полной массой до 325 тонн.

Тип	Высшая передача	Крутящий момент двигателя (Н⋅м)	Полная масса автопоезда (тонн)
ATO3112	Повышающая	3150	100
ATO3512	Повышающая	3550	100
ATO3812	Повышающая	3800	100

Колесные формулы седельного тягача







6×2 задний мост




8×4 подъемный мост



●= Ведущий мост ⊙= Не ведущий мост (задний, подъемный или передний)

Колесные формулы шасси













Обратитесь к местному дилеру или отсканируйте QR-код для просмотра полных технических характеристик